

Evropský internetový průzkum EMIS je největší mezinárodní a vícejazyčná studie o gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM), která proběhla v období od října 2017 do konce ledna 2018. Představujeme vám 2. komunitní zprávu, ve které bychom vám rádi poskytli zpětnou vazbu k odpovědím.


## Hlavní poznatky z průzkumu u 13 000 HIV+ respondentů z 48 zemí




Tato 2. komunitní zpráva průzkumu EMIS-2017 zveřejněná u příležitosti Světového dne boje proti AIDS 2020 shrnuje odpovědi 13 172 (10%) mužů, kteří uvedli, že jsou HIV pozitivní a žijí v jedné ze 48 zemí na mapě. Velmi si vážíme odpovědí těchto dotazovaných i všech 137 000 mužů, kteří se do projektu EMIS-2017 zapojili. Tuto zprávu, stejně jako další komunitní a národní zprávy, najdete na [www.emis2017.eu](http://www.emis2017.eu).

### KDE ŽIJETE

% respondentů EMIS-2017 s diagnózou HIV



### POČET LET ŽIVOTA S DIAGNÓZOU HIV



### HEPATITIDY

**65%** bylo očkováno plnou vakcinační dávkou proti hepatitidě A

**73%** bylo očkováno plnou vakcinační dávkou proti hepatitidě B

**22%** bylo diagnostikováno s infekcí hepatitidy B nebo C

### VAŠE HIV LÉČBA

**96%** z vás bylo v předchozích šesti měsících na kontrole v HIV centru

**90%** z vás bylo na antiretrovirové léčbě (ART)

**82%** z vás mělo nezjistitelnou (nedetekovatelnou) virovou nálož

Léčebná kaskáda (diagnóza – zahájení léčby – nedetekovatelná virová nálož) vykazovala lepší výsledky v severních a západních zemích Evropy než na jihu a na východě Evropy.

### VĚK, MIGRACE, PARTNERSTVÍ

**4%**  
14-24

**36%**  
25-39

**45%**  
40-54

**12%**  
55-64

**3%**  
65+

**18%** se narodilo v zahraničí

**51%** single


**7%** 'Nejsem si jistý, zda mám stálého partnera / je to komplikované'

**42%** stálý partner

mezi 42% se stálým partnerem mělo 43% partnera, který také žil s diagnózou HIV.

Evropský internetový průzkum EMIS je největší mezinárodní a vícejazyčná studie o gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM), která proběhla v období od října 2017 do konce ledna 2018. Představujeme vám 2. komunitní zprávu, ve které bychom vám rádi poskytli zpětnou vazbu k odpovědím.

## KDE JSTE SE SEZNÁMILI SE SVÝM POSLEDNÍM NÁHODNÝM SEXUÁLNÍM PARTNEREM



## POHLAVNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE V POSLEDNÍM ROCE



## BEZPEČNÝ SEX




## ZNALOST U=U (N=N)

**! 85%**


HIV+ mužů vědělo, že osoba s nezjistitelnou virovou náloží nemůže přenést HIV. Mezi všemi respondenty (viz 1. komunitní zpráva EMIS-2017) o této skutečnosti vědělo 57% dotázaných.

Závěry průzkumu tak zdůrazňují potřebu neustálé propagace U=U (N=N) mezi gayi a bisexuálními muži obecně, a zejména mezi HIV+ gayi (a jejich poskytovateli zdravotní péče).

## VAŠE EKONOMICKÁ SITUACE



## SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ



Evropský internetový průzkum EMIS je největší mezinárodní a vícejazyčná studie o gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM), která proběhla v období od října 2017 do konce ledna 2018. Představujeme vám 2. komunitní zprávu, ve které bychom vám rádi poskytli zpětnou vazbu k odpovědím.

## MENŠINOVÝ STRES

19%

z vás bylo v předchozím roce slovně uráženo

17%

z vás nebylo vůbec vyoutováno nebo jen několika málo lidem

8%

z vás vykazovalo známky silné úzkosti a deprese

25%

přemýšlelo o „ublížení si“, nebo si myslelo „bylo by mi lépe, kdybych byl mrtvý“

Procento HIV+ mužů, kteří v předchozím roce užíli tyto drogy



63% užílo  
**poppers**



46% užílo  
**lék na poruchu erekce**



34% užílo  
**marihuanu**



23% užílo  
**extázi**  
(v tabletě nebo prášku)



21% užílo  
**kokain**



16% užílo  
**sedativa / jiné uklidňující prostředky**

## UŽÍVÁNÍ DROG

6%

z vás užílo v posledním roce drogu (mimo steroidy) injekčně

17%

v posledních čtyřech týdnech užílo povzbuzující látky k zvýšení prožitku nebo k prodloužení sexu (chemsex)

## SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

! 18%

všech HIV pozitivních respondentů mělo známky závislosti na alkoholu, ale pouze 12% z nich konzultovalo užívání alkoholu s odborníkem.

! 10%

všech HIV pozitivních respondentů vyjádřilo obavy ze svého užívání drog, ale pouze 21% z nich se o užívání drog poradilo s odborníkem.

Překlad zpráv do češtiny zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s., která byla jedním z hlavních organizátorů průzkumu, sběru dat a propagace EMIS v České republice.