The European MSM Internet Survey (EMIS)

Community Report 2.dk

Forskerteamet bag EMIS vil gerne sige tak, fordi du har været med i dette første europæiske internetbaserede forskningsprojekt om homoseksualitet, homoseksuel adfærd og seksuelt overførte sygdomme (STIs) blandt mænd, der har sex med mænd (MSM). Projektet har haft mere end 180.000 del agere og er dermed den største undersøgelse nogensinde, der har forsket i sex mellem mænd!

Denne rapport er den anden EU-rapport skrevet specielt til medlemmerne af Europas forskellige LGBT-foreninger. Vi håber, du finder oplysningerne i rapporten interessante og nyttige! Den første EU-rapport dækkede emner som test for HIV-virus, viden omkring HIV og test af HIV, om at leve 'åbent', seksuel lykke og jordens mest sexede mand. Alle EMIS EU-rapporter er tilgængelige på 25 forskellige sprog via www.emis-project.eu.

Mænd Der Har Sex Med Mænd i Europa er i Live!

I denne anden rapport fokuserer vi på en række emner, der omhandler sex og antallet af og forskellige typer af sexpartnere, samt undersøgelser af seksuelt overførte sygdomme udover HIV. Vær venligst opmærksom på, at disse informationer er foreløbige, og at en mere detaljeret rapport bliver offentliggjort senere i 2011. Som i den forrige EU-rapport, har vi inkluderet et overblik over de indsamlede data, der bliver diskuteret på side 3.

Hvis du sammenligner antallet af EMIS respondenter i venstre kolonne med den første rapport, vil du bemærke et lille fald i antallet. Dette skyldes, at vores kriterier for at udelukke respondenters data fra undersøgelsen ikke har været konsekvente. Vi prøver at undgå data fra mænd, der kun hastigt har klikket gennem undersøgelsen, og som ikke har givet svar, der stemmer overens med deres viden og erfaringer.

Hvem Du Har Haft Sex Med

For alle lande gælder det, at en betydelig del af jer, der har gennemført EMIS-spørgeskemaet, ikke har identificeret jer selv som værende "bøsse eller homoseksuel". Det betyder, at vores undersøgelse har berørt en bred vifte af mænd, der har sex med andre mænd. Omkring 15 % af alle respondenter svarede, at de havde haft sex med en kvinde i løbet af de seneste 12 måneder forud for undersøgelsen. Tabellen på side 3 viser, at dette gælder for så få som "en ud af ti" i Belgien (.be), Holland (.nl), Polen (.pl) og Frankrig (.fr) og for mere end en fjerdedel i Slovenien (.si), Bulgarien (.bg) Rumænien (.ro) og Bosnien & Hercegovina (.ba).

Hvor Mange Mænd Du Har Haft Sex Med

I tabellen på side 3 kan du se, i hvilke lande antallet af sexpartnere var påfaldende højt eller lavt. Mange af jer (43 % til 59 %) har haft mellem 2 til 10 sexpartnere, mens antallet af respondenter med mere end 10 partnere varierer fra 10 % til over 25 % fordelt på de 38 deltagende lande. Antallet af sexpartnere viser flere ting, fx hvor nemt eller svært det er at finde en partner (enten fordi de ikke er derude, eller fordi der ikke er steder, hvor man kan mødes). Det kan også give en ide om, hvor svært det kan være for jer at få et fast forhold, især i samfund, hvor sex mellem det samme køn (homoseksualitet) ikke er accepteret eller tilladt.

Mange mænd vælger naturligvis at have flere sexpartnere, derfor tilrådes det, at jo flere forskellige partnere du har, jo oftere bør du tjekkes for seksuelt overførte sygdomme.

Hvor Du Møder Mænd For At Have Sex

Vi har spurgt, hvor du mødte din seneste ikke-faste mandlige sexpartner (ud af de respondenter, der havde haft en ikke-fast sexpartner inden for de seneste 12 måneder). Det mest almindelige svar var "på nettet", efterfulgt af forskellige sexsteder såsom bøssesaunaer, eller barer og klubber.

Executive Agency for Health and Consumers · CEEIS Cat · giz · Maastricht University · Regione del Veneto · Sigma Research · Robert Koch Institut

Mere end halvdelen af jer møder jeres sexpartner online, og denne tendens er mest fremherskende i Østeuropa.

Kort 1. angiver, hvor mange procent af respondenterne, der har mødt deres seneste ikke-faste sexpartner på internettet. Det viser, at der er en forholdsvis ensartet forskel på Øst- og Vesteuropa. Dette kan skyldes, at der er færre fysiske steder, hvor man kan mødes i de lande, hvor internettet rangerer højest. En anden grund kan være, at EMIS primært når de af jer, der i forvejen bruger internettet til at møde eventuelle sexpartnere. Der kan derfor være forskellige forklaringer på denne forskel.

Kort 1. **Procentdel af respondenter, der har mødt deres seneste ikke-faste sexpartner online blandt de respondenter, der har haft ikke-faste sexpartnere inden for de seneste 12 måneder.**



Møder På Sexsteder

Ikke alle lande har særlige "sexsteder" såsom bøssesaunaer, pornobiografer eller bøssebarer og klubber, men alligevel har nogle af jer, i alle deltagende lande, besøgt sexsteder i løbet af det seneste år, enten i jeres eget land, eller når I har været ude at rejse. Tabellen viser, at færre end 10 % i hhv. Bosnien & Hercegovina (.ba), Tyrkiet (.tr), Serbien (.rs), Ukraine (.ua), og Hviderusland (.by) mødte deres seneste løse sexpartner på et sexsted, mens over en fjerdedel i hhv. Frankrig (.fr), Belgien (.be) og Holland (.nl) mødte deres seneste løse sexpartner på et sexsted.

Hvornår Blev Du Sidst Tjekket For Seksuelt Overførte Sygdomme?

Tabellen angiver, at det er mest almindeligt at blive undersøgt for seksuelt overførte sygdomme (ud over HIV) i hhv. Holland (.nl), Storbritannien (.uk), Rusland (.ru), Hviderusland (.by), Belgien (.be), Frankrig (.fr), Irland (.ie), og Sverige (.se).

Seksuelt overførte sygdomme i endetarmen bliver ofte overset.

Dette giver os dog ikke nogen information, om kvaliteten af de undersøgelser for seksuelt overførte sygdomme, der udføres. Seksuelt overførte sygdomme såsom vorter i endetarmen, gonorre i endetarmen og klamydia i endetarmen er meget almindelige sygdomme blandt mænd, der har sex med mænd, hvorfor de bør tilses af professionelle læger. Undersøgelse af penis og anus er ofte ikke del af en undersøgelse for seksuelt overførte sygdomme i europæiske lande, som tabellen tydeligt viser. Det samme gør sig gældende for podning af endetarmen, for at tjekke for gonorre i endetarmen og klamydia, der som oftest ikke har synlige symptomer.

Kort 2. fremhæver, at kun i Storbritannien (.uk), Irland (.ie), Malta (.mt), Holland (.nl), og Sverige (.se) bliver analpodning foretaget jævnligt. Det betyder, at seksuelt overførte sygdomme som vorter på kønsdelene eller i endetarmen, gonorre i endetarmen og klamydiainfektioner ofte ikke bliver diagnosticeret i de fleste europæiske lande.

Kort 2. **Procentdel af respondenter, der har fået foretaget en undersøgelse for seksuelt overførte sygdomme inklusiv en anal podning.**



Hvilken Sex Har Du Haft

På spørgsmålet om, hvilken type sex du har haft inden for de seneste 12 måneder, blev oral sex (blow jobs) en klar vinder efterfulgt af gensidig onani. Disse var efterfulgt af analsex. I tabellen kan du se, at antallet af svar med analsex var lavest i hhv. Sverige (.se), Finland (.fi), og Estland (.ee) og højest i Frankrig (.fr), Spanien (.es.), Portugal (.pt), Hviderusland (.by), Rusland (.ru), og Moldavien (.md).

Blow-jobs er det mest populære!

HIV bliver fortrinsvis overført via analsex blandt MSM, der ikke bruger kondom, eller hvis kondomet går i stykker eller glider af. Ubeskyttet sex medfører naturligvis den største risiko, især hvis ikke du kender din partners HIV-status (hvad enten han eller hun er en fast eller ikke-fast partner), eller hvis din partners HIV-status er forskellig fra din egen.

Executive Agency for Health and Consumers · CEEIS Cat · giz · Maastricht University · Regione del Veneto · Sigma Research · Robert Koch Institut

Community Report 2.dk

Foreløbige Resultater fra the European MSM Internet Survey (EMIS): Overblik

Land	Antal af respondenter	Sex med en kvinde i løbet af de seneste 12 måneder	Undersøgt for seksuelt overførte sygdomme i løbet af de seneste 12 måneder	Har fået foretaget både penis- og analundersøgelse i løbet af de seneste 12 måneder	Er i et fast forhold med en mand	Had 2 to 10 sex partners i løbet af de seneste 12 måneder	Har haft mere end 10 sexpartnere i løbet af de seneste 12 måneder	Mødte seneste løse sex-partnere på et sexsted	Mødte seneste løse sexpartnere online	Har haft analsex i løbet af de seneste 12 måneder	Udsat for mulig HIV-smitte i løbet af de seneste 12 måneder (1)
.at (Østrig)	4085	14%	30%	6%	39%	48%	24%	20%	58%	85%	23%
.ba (Bosnien & Hercegovina)	150	28%	19%	2%	22%	62%	10%	1%	77%	80%	34%
.be (Belgien)	3982	8%	42%	5%	46%	43%	33%	26%	53%	86%	25%
.bg (Bulgarien)	1036	25%	29%	3%	35%	49%	21%	16%	66%	85%	36%
.by (Hviderusland)	367	17%	43%	9%	53%	57%	12%	10%	68%	90%	40%
.ch (Schweiz)	5028	15%	32%	6%	42%	46%	32%	25%	58%	85%	22%
.cy (Cypern)	267	17%	21%	4%	29%	48%	26%	16%	61%	85%	34%
.cz (Tjekkiet)	2400	10%	18%	5%	48%	49%	14%	16%	55%	84%	33%
.de (Tyskland)	54387	14%	28%	6%	41%	47%	23%	21%	60%	83%	25%
.dk (Danmark)	1742	13%	35%	12%	35%	48%	27%	21%	55%	86%	30%
.ee (Estland)	594	19%	22%	4%	40%	51%	14%	20%	46%	78%	35%
.es (Spanien)	13111	10%	37%	6%	32%	42%	31%	20%	58%	90%	30%
.fi (Finland)	2026	15%	22%	8%	42%	47%	16%	19%	47%	78%	28%
.fr (Frankrig)	11164	9%	40%	5%	47%	37%	38%	26%	58%	88%	25%
.gr (Grækenland)	2944	17%	31%	5%	35%	48%	27%	16%	64%	86%	26%
.hr (Kroatien)	517	15%	20%	3%	36%	51%	16%	13%	70%	86%	36%
.hu (Ungarn)	2067	16%	24%	6%	41%	51%	18%	19%	50%	85%	32%
.ie (Irland)	2194	14%	38%	26%	29%	50%	24%	18%	57%	84%	33%
.it (Italien)	15984	13%	30%	5%	36%	44%	30%	22%	59%	88%	30%
.lt (Litauen)	595	16%	17%	3%	44%	49%	10%	14%	48%	79%	40%
.lu (Luxembourg)	280	15%	27%	3%	40%	46%	27%	23%	62%	84%	21%
.lv (Letland)	708	20%	26%	5%	45%	54%	15%	16%	54%	83%	38%
.md (Moldavien)	117	21%	37%	6%	43%	47%	15%	11%	65%	94%	37%
.mk (Makedonien)	117	24%	24%	4%	26%	63%	16%	11%	63%	86%	31%
.mt (Malta)	119	12%	30%	24%	37%	43%	33%	20%	55%	83%	32%
.nl (Holland)	3787	8%	53%	25%	47%	44%	37%	30%	51%	86%	30%
.no (Norge)	2096	11%	36%	13%	34%	52%	16%	13%	57%	83%	32%
.pl (Polen)	2746	8%	25%	4%	42%	48%	20%	15%	60%	87%	32%
.pt (Portugal)	5187	15%	28%	3%	37%	51%	20%	21%	56%	91%	30%
.ro (Rumænien)	2327	26%	32%	3%	37%	58%	20%	11%	63%	85%	42%
.rs (Serbien)	1106	21%	24%	2%	32%	57%	15%	9%	67%	86%	33%
.ru (Rusland)	5035	15%	44%	10%	52%	52%	20%	14%	61%	91%	35%
.se (Sverige)	3132	13%	38%	19%	39%	49%	20%	18%	57%	78%	30%
.si (Slovenien)	990	24%	18%	5%	35%	51%	12%	16%	65%	79%	24%
.sk (Slovakiet)	586	10%	15%	3%	40%	49%	11%	12%	64%	83%	37%
.tr (Tyrkiet)	1807	20%	16%	3%	34%	42%	34%	6%	71%	87%	49%
.ua (Ukraine)	1711	20%	35%	6%	49%	59%	13%	9%	64%	88%	36%
.uk (Storbritannien)	17718	10%	44%	27%	37%	46%	30%	21%	57%	84%	32%
I alt	**174,209**										
Gennemsnit % (2)		**15%**	**29%**	**5%**	**39%**	**46%**	**20%**	**16%**	**59%**	**85%**	**32%**

(1) Ubeskyttet analsex med partner, hvis HIV-status var enten ukendt eller forskellig fra respondentens.
(2) Gennemsnit af 38 lande (median), ikke gennemsnittet af alle respondenter.

Executive Agency for Health and Consumers · CEEIS Cat · giz · Maastricht University · Regione del Veneto · Sigma Research · Robert Koch Institut

Community Report 2.dk

Fare for HIV smitte

Ubeskyttet analsex med partnere med en ukendt eller forskellig HIV-status udgør en potentiel risiko for at blive smittet med HIV. Jeres svar på tværs af 38 lande varierer fra en lille andel på "en ud af fem" i Luxembourg (.lu), Schweiz (.ch), og Østrig (.at) til en høj procentandel på 50% i Tyrkiet (.tr).

Risikoen for at blive smittet med HIV kan nedsættes ved følgende forholdsregler:

(1) have andre former for sex end analsex;

(2) ved at bruge kondom ved analsex; og

(3) kun have ubeskyttet analsex med partnere, som du er fuldstændig sikker på, har samme HIV-status som dig selv (hvilket i de fleste tilfældet kan være meget svært at finde ud af).

I vores første EU-rapport skrev vi bl.a. om den mest sexede mand på jorden. De fleste af jer angav jeres kæreste som værende den mest sexede mand. Vi har derfor besluttet at inddrage oplysninger om antallet af jer, der er i et fast forhold med en anden mand, i denne rapport.

Faste Forhold Og Dig!

Omkring 40 % af jer har angivet, at I er i et fast forhold med en anden mand, på det tidspunkt I har udfyldt undersøgelsen. Disse tal var højest for jer, der bor i Hviderusland (.by), Rusland (.ru) og Ukraine (.ua). Derimod var dette gældende for under 30 % af jer, der bor i Bosnien & Hercegovina (.ba), Cypern (.cy), Irland (.ie), og Makedonien (.mk). For alle lande gælder det, at de af jer, der har en fast partner, har ligeledes givet udtryk for en højere grad af seksuel lykke.

Ønsket om et fast forhold, blev angivet flest gange (25 %) som grunden til, at I ikke er tilfredse med jeres sexliv. Hovedrapporten, der kommer i november, vil se nærmere på seksuel lykke og på hvilke faktorer, der er afgørende for at opnå denne lykke. Hvad årsagerne end er, så mener vi, at mænd, der har sex med andre mænd, bør have den bedst mulige sex med mindst mulig skade. Lovgivningen bør derfor tilstræbe at skabe et miljø, der fremmer sundheden og følelsen af velvære hos mænd, der har sex med andre mænd, for derved at undgå diskrimination og dermed anspore en lovlig anerkendelse, der støtter og øger antallet af homoseksuelle forhold.

Et STORT Tak!

Vi vil gerne sige tak, fordi du har brugt tid på at læse denne rapport. Lav gerne kopier og fordel i dit lokalområde, til venner og kolleger eller fortæl din omgangskreds og din arbejdsplads om vores hjemmeside www.emis-project.eu, hvorfra de kan hente deres egen kopi. Den endelige EMIS-rapport bliver offentliggjort medio november 2011. Besøg venligst vores hjemmeside for yderligere oplysninger og detaljer. Hvis du har spørgsmål eller mangler yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores koordinator på coordinator@emis-project.eu.

Denne rapport er præsenteret af:
Mick Quinlan, Susan Donlon og Daniel McCartney (.ie),
Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus, og Axel J. Schmidt (.de).

This report has been translated from English to [Danish] by:
Mette Dyrdal

This report was designed by:
Maurice Farrell, (www.Creationpod.ie) and funded by GMHS (.ie) and GHN(.ie).

EMIS Associated Partners: DE: GTZ, Robert Koch Institute; **ES:** Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); **IT:** Regional Centre for Health Promotion Veneto; **NL:** University College Maastricht; **UK:** Sigma Research.

EMIS Collaborating Partner: AT: Aids-Hilfe Wien; **BE:** Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; **BG:** National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Queer Bulgaria Foundation; **BY:** Vstrecha; **CH:** Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; **CY:** Research Unit in Behaviour & Social Issues; **CZ:** Charles University (Institute of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; **DE:** Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); **DK:** Statens Serum Institut, Department of Epidemiology, STOP AIDS; **ES:** National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; **EE:** National Institute for Health Development; **FI:** University of Tampere (Nursing Science), HIV-saatio/Aids-tukikeskus; **FR:** Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; **GR:** Positive Voice; **HR:** University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); **HU:** Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; **IE:** Gay Men's Health Service, Health Services Executive; **IT:** University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; **LT:** Center for Communicable Diseases and AIDS; **LV:** The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; **MD:** GenderDoc-M; **MK:** Equality for Gays and Lesbians (EGAL); **NL:** schorer; **NO:** Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian Institute of Public Health; **PL:** National AIDS Centre, Lambda Warszawa; **PT:** GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; **RO:** PSI Romania **RS:** Safe Pulse of Youth; RU: PSI Russia, LaSky; **SE:** Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); **SI:** National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; **SK:** OZ Odyseus; **TR:** Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; **UA:** Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; **UK:** City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); **EU:** ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

EMIS Advisory Partners: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS further wants to say thank you to the more than 200 websites who placed our banner, and particularly to those who have sent around individual messages to their users: GayRomeo, Manhunt, Qruiser, Qguys, and Gaydar. We also thank all NGOs who promoted our survey. Without this help, EMIS's success would not have been possible.

EMIS is funded by: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; Regione del Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

The EMIS final report will be published mid November, 2011.
Meanwhile, you will find further feedback and reports on www.emis-project.eu.
For any questions please contact coordinator@emis-project.eu.