Europejskie Badanie Internetowe (EMIS)

skierowane do mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)

Raport 2.pl

Zespół EMIS pragnie jeszcze raz podziękować za wzięcie udziału w pierwszym europejskim badaniu internetowym dotyczącym homoseksualności, zachowań homoseksualnych oraz infekcji przenoszonych drogą płciową wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM), a jednocześnie – wraz z ponad 180 tys. uczestników – w dotychczas największym badaniu na temat kontaktów pomiędzy mężczyznami!

Ten drugi raport powstał specjalnie z myślą o Was – członkach różnych europejskich społeczności LGBT. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się dla Was ciekawe i przydatne! Pierwszy raport obejmował informacje na temat: testowania w kierunku HIV, wiedzy o teście, ujawniania się jako osoba homoseksualna, satysfakcji z życia seksualnego oraz „najseksowniejszego mężczyzny na Ziemi". Wszystkie raporty EMIS dostępne są w 25 językach na stronie: www.emis-project.eu.

Eurowizja Życia Seksualnego MSM!

W drugim raporcie koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z seksem oraz liczbą i typem partnerów seksualnych, a także testowaniem w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową innych niż HIV. Należy wziąć pod uwagę, że informacje te są na razie wstępne – jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego raportu, który zostanie opublikowany jeszcze w 2011 roku. Podobnie jak przy poprzednim raporcie, na str. 3 zawarliśmy przegląd danych omówionych w tym raporcie.

Porównując liczbę respondentów EMIS z lewej kolumny tabeli z pierwszym raportem, można zauważyć jej niewielki spadek. Ma to związek ze zmianą kryteriów zastosowanych do wykluczenia danych respondentów, jeśli ich odpowiedzi były niespójne. Staramy się nie uwzględniać informacji udzielonych przez mężczyzn, którzy szybko wypełnili ankietę, nie dostarczając przy tym odpowiedzi, które by odzwierciedlały ich rzeczywistą wiedzę i doświadczenia.

Z kim miałeś kontakty seksualne

W każdym kraju duża liczba osób, które wypełniły ankietę EMIS, nie utożsamiały siebie jako gejów czy homoseksualistów. Oznacza to, że dotarliśmy do szerokiej populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. I tak, około 15% spośród wszystkich respondentów zadeklarowało kontakty seksualne z kobietą w ciągu 12 miesięcy przed wypełnieniem kwestionariusza. Tak, jak to pokazuje tabela ze str. 3, dotyczy to zaledwie 1 na 10 mężczyzn w Belgii (.be), Holandii (.nl), Polsce (.pl) i Francji (.fr) i aż ponad jednej czwartej mężczyzn w Słowenii (.si), Bułgarii (.bg), Rumanii (.ro) oraz Bośni i Hercegowinie (.ba).

Z iloma mężczyznami miałeś kontakty seksualne

Z tabeli na str. 3 można wyczytać, w których krajach liczba partnerów seksualnych była szczególnie wysoka lub niska. Wielu spośród Was (43% do 59%) miało od 2 do 10 partnerów, podczas gdy kontakty z ponad 10 partnerami dotyczyły od 10% do 25% respondentów z 38 krajów. Liczba partnerów seksualnych informuje nas o kilku kwestiach takich, jak np. na ile łatwo lub trudno jest Wam znaleźć partnera (co może być spowodowane ukrywaniem swojej orientacji lub brakiem miejsc, gdzie można się spotkać). Może to również stanowić wskazówkę na temat trudności związanych z budowaniem trwałych związków, szczególnie w społeczeństwach, gdzie związki jednopłciowe nie są oficjalnie uznawane ani dopuszczalne prawnie.

Oczywiście wielu mężczyzn decyduje się na posiadanie jednocześnie wielu partnerów seksualnych. Zaleca się, by tym częściej zgłaszać się na kontrole zdrowotne do ośrodków zdrowia seksualnego, im więcej ma się partnerów.

Gdzie poznajesz mężczyzn w celach seksualnych

Zapytaliśmy Was o miejsce, w którym spotkaliście swojego ostatniego partnera seksualnego, z którym nie tworzyliście stałego związku (spośród osób, które miały przelotną znajomość w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Najpowszechniejszą odpowiedzią był „Internet", a po nim różne miejsca spotkań w celach nawiązania kontaktów seksualnych, m.in. sauny gejowskie czy backroomy barów i klubów.

Executive Agency for Health and Consumers · CEEIS Cat · giz · Maastricht University · Regione del Veneto · Sigma Research · Robert Koch Institut

Ponad połowa z Was poznała swoich partnerów seksualnych w internecie, częściej dotyczyło to krajów wschodnich.

Mapa 1. dostarcza informacji na temat odsetka respondentów, którzy poznali swojego ostatniego partnera seksualnego, z którym nie byli w stałym związku, w internecie. Pokazuje, że istnieje zauważalna różnica pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. Może być to związane z tym, że tam, gdzie istnieje wysoka dostępność internetu, jest mniej miejsc „w realu", gdzie można kogoś poznać. Może to być też związane z tym, że EMIS dotarł przede wszystkim do osób, które korzystają z internetu w celu zawarcia nowych znajomości. Istnieje wiele różnych możliwych wyjaśnień tej różnicy.

Mapa 1. **Odsetek respondentów, którzy ostatniego partnera seksualnego, z którym nie pozostawali w stałym związku, poznali w internecie spośród osób, które deklarują przelotne znajomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy.**



Spotkania w miejscach typowo kojarzonych z nawiązywaniem znajomości o charakterze seksualnym

Nie we wszystkich krajach istnieją takie miejsca, jak sauny gejowskie, kina porno czy backroomy w barach i klubach, jednak pewien odsetek mężczyzn ze wszystkich krajów odwiedził miejsca spotkań gejów w roku poprzedzającym badanie, czy to we własnym kraju, czy w trakcie podróży. Tabela pokazuje, że poniżej 10% mężczyzn z Bośni i Hercegowiny (.ba), Turcji (.tr), Serbii (.rs), Ukrainy (.ua) i Białorusi (.by) poznało swojego ostatniego przelotnego partnera seksualnego w miejscu spotkań dla gejów, natomiast we Francji (.fr), Belgii (.be) i Holandii (.nl) dotyczyło to jednej czwartej badanych.

Kiedy miałeś po raz ostatni przeprowadzone badania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową?

Tabela wskazuje, że najczęściej w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową (poza HIV) testują się mężczyźni w Holandii (.nl), Wielkiej Brytanii (.uk), Rosji (.ru), Białorusi (.by), Belgii (.be), Francji (.fr), Irlandii (.ie) i Szwecji (.se).

Najczęściej późno diagnozowane są infekcje odbytu nabyte drogą płciową.

Nie daje nam to jednak informacji o jakości czy zasięgu wykonywanych badań w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Infekcje takie, jak kłykciny odbytu, rzeżączka odbytnicy i chlamydia odbytu często występują wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami i ich leczenie powinno przebiegać pod okiem lekarza. Z tabeli wynika, że badania kontrolne w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową w większości europejskich krajów rzadko obejmują zwykłe oględziny prącia i odbytu. To samo odnosi się do wymazów z odbytnicy na obecność rzeżączki i chlamydii, które w większości przypadków nie mają charakterystycznych objawów.

Mapa 2. wyraźnie widać, że tylko w Wielkiej Brytanii (.uk), Irlandii (.ie), na Malcie (.mt), w Holandii (.nl) i Szwecji (.se) wymazy odbytnicy są wykonywane często. Oznacza to, że infekcje takie, jak kłykciny odbytu czy genitaliów, rzeżączkai chlamydia odbytu są niediagnozowane w większości europejskich krajów.

Mapa 2. **Odsetek respondentów, u których podczas kontroli w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową pobrano wymaz z odbytnicy.**



Rodzaje kontaktów seksualnych

W pytaniu o rodzaje kontaktów seksualnych, jakie odbyłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najczęstszą odpowiedzią był seks oralny (ssanie członka), a następnie wzajemna masturbacja (walenie konia). W następnej kolejności wymienialiście seks analny (pasywny albo aktywny). W tabeli widać, że najniższy wskaźnik kontaktów analnych był w: Szwecji (.se), Finlandii (.fi) i Estonii (.ee), największy zaś we Francji (.fr), Hiszpanii (.es.), Portugalii (.pt), na Białorusi (.by), w Rosji (.ru) i Mołdawii (.md).

Oral najpopularniejszy!

HIV najczęściej jest przenoszony drogą analną wśród MSM, gdy nie stosują oni prezerwatyw lub gdy prezerwatywa pęknie albo się zsunie. Z pewnością nieużywanie prezerwatyw stanowi najwyższe ryzyko, szczególnie jeśli nie znasz statusu serologicznego partnera (nawet jeśli jest to Twój stały partner) albo gdy jego status serologiczny HIV jest inny niż Twój.

Executive Agency for Health and Consumers · CEEIS Cat · giz · Maastricht University · Regione del Veneto · Sigma Research · Robert Koch Institut

Wstępne wyniki Europejskiego Badania Internetowego Skierowanego do MSM (EMIS): Omówienie

Kraj	Liczba respondentów	Miał kontakty seksualne z kobietami w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Wykonał testy w kierunku infekcji przenoszonych drogą płciową w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Miał badanie prącia i odbytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy	W stałym związku z mężczyzną	Miał od 2 do 10 partnerów seksualnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Miał ponad 10 partnerów seksualnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Ostatnich partnerów, z którymi nie pozostawał w stałym związku, poznał w miejscach spotkań gejów	Ostatnich partnerów, z którymi nie pozostawał w stałym związku, poznał przez internet	Odbył stosunek analny w ciągu ostatnich 12 miesięcy	Możliwe ryzyko zakażenia HIV w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1)
.at (Austria)	4085	14%	30%	6%	39%	48%	24%	20%	58%	85%	23%
.ba (Bośnia i Hercegowina)	150	28%	19%	2%	22%	62%	10%	1%	77%	80%	34%
.be (Belgia)	3982	8%	42%	5%	46%	43%	33%	26%	53%	86%	25%
.bg (Bułgaria)	1036	25%	29%	3%	35%	49%	21%	16%	66%	85%	36%
.by (Białoruś)	367	17%	43%	9%	53%	57%	12%	10%	68%	90%	40%
.ch (Szwajcaria)	5028	15%	32%	6%	42%	46%	32%	25%	58%	85%	22%
.cy (Cypr)	267	17%	21%	4%	29%	48%	26%	16%	61%	85%	34%
.cz (Czechy)	2400	10%	18%	5%	48%	49%	14%	16%	55%	84%	33%
.de (Niemcy)	54387	14%	28%	6%	41%	47%	23%	21%	60%	83%	25%
.dk (Dania)	1742	13%	35%	12%	35%	48%	27%	21%	55%	86%	30%
.ee (Estonia)	594	19%	22%	4%	40%	51%	14%	20%	46%	78%	35%
.es (Hiszpania)	13111	10%	37%	6%	32%	42%	31%	20%	58%	90%	30%
.fi (Finlandia)	2026	15%	22%	8%	42%	47%	16%	19%	47%	78%	28%
.fr (Francja)	11164	9%	40%	5%	47%	37%	38%	26%	58%	88%	25%
.gr (Grecja)	2944	17%	31%	5%	35%	48%	27%	16%	64%	86%	26%
.hr (Chorwacja)	517	15%	20%	3%	36%	51%	16%	13%	70%	86%	36%
.hu (Węgry)	2067	16%	24%	6%	41%	51%	18%	19%	50%	85%	32%
.ie (Irlandia)	2194	14%	38%	26%	29%	50%	24%	18%	57%	84%	33%
.it (Włochy)	15984	13%	30%	5%	36%	44%	30%	22%	59%	88%	30%
.lt (Litwa)	595	16%	17%	3%	44%	49%	10%	14%	48%	79%	40%
.lu (Luksemburg)	280	15%	27%	3%	40%	46%	27%	23%	62%	84%	21%
.lv (Łotwa)	708	20%	26%	5%	45%	54%	15%	16%	54%	83%	38%
.md (Mołdawia)	117	21%	37%	6%	43%	47%	15%	11%	65%	94%	37%
.mk (Macedonia)	117	24%	24%	4%	26%	63%	16%	11%	63%	86%	31%
.mt (Malta)	119	12%	30%	24%	37%	43%	33%	20%	55%	83%	32%
.nl (Holandia)	3787	8%	53%	25%	47%	44%	37%	30%	51%	86%	30%
.no (Norwegia)	2096	11%	36%	13%	34%	52%	16%	13%	57%	83%	32%
.pl (Polska)	2746	8%	25%	4%	42%	48%	20%	15%	60%	87%	32%
.pt (Portugalia)	5187	15%	28%	3%	37%	51%	20%	21%	56%	91%	30%
.ro (Rumania)	2327	26%	32%	3%	37%	58%	20%	11%	63%	85%	42%
.rs (Serbia)	1106	21%	24%	2%	32%	57%	15%	9%	67%	86%	33%
.ru (Rosja)	5035	15%	44%	10%	52%	52%	20%	14%	61%	91%	35%
.se (Szwecja)	3132	13%	38%	19%	39%	49%	20%	18%	57%	78%	30%
.si (Słowenia)	990	24%	18%	5%	35%	51%	12%	16%	65%	79%	24%
.sk (Słowacja)	586	10%	15%	3%	40%	49%	11%	12%	64%	83%	37%
.tr (Turcja)	1807	20%	16%	3%	34%	42%	34%	6%	71%	87%	49%
.ua (Ukraina)	1711	20%	35%	6%	49%	59%	13%	9%	64%	88%	36%
.uk (Wielka Brytania)	17718	10%	44%	27%	37%	46%	30%	21%	57%	84%	32%
Razem	**174,209**										
Mediana % (2)		**15%**	**29%**	**5%**	**39%**	**46%**	**20%**	**16%**	**59%**	**85%**	**32%**

(1) Seks analny bez zabezpieczenia z partnerem o nieznanym lub różnym od respondenta statusie serologicznym.
(2) Średnia dla 38 krajów (mediana) – nie jest to średnia dla wszystkich respondentów.

EMIS Raport 2.pl

Ryzyko zakażenia HIV

Seks analny bez zabezpieczenia z partnerami o nieznanym lub różnym od respondenta statusie serologicznym stanowi potencjalne ryzyko zakażenia HIV. Odpowiedzi różniły się w 38 krajach, od około jednej piątej w Luksemburgu (.lu), Szwajcarii (.ch) i Austrii (.at) do 50% w Turcji (.tr).

Takie ryzyko zakażenia HIV można znacznie zredukować poprzez:

(1) zmianę praktyk seksualnych na inne niż analne;

(2) stosowanie prezerwatyw podczas kontaktów analnych; oraz

(3) seks analny bez zabezpieczenia wyłącznie z partnerami, co o których masz absolutną pewność, że mają ten sam co Ty status serologiczny (co w praktyce jest najczęściej trudne do osiągnięcia).

W naszym pierwszym raporcie zamieściliśmy pytanie o „najseksowniejszego mężczyznę na Ziemi". Większość z Was jako najseksowniejszego mężczyznę wskazała swojego chłopaka. Zdecydowaliśmy się też umieścić na zakończenie raportu informację na temat liczby respondentów będących w stałym związku z innym mężczyzną.

Wasze stałe związki!

Średnio około 40% z Was deklarowało w kwestionariuszu posiadanie stałego związku z mężczyzną. Wskaźnik ten był najwyższy dla mężczyzn mieszkających na Białorusi (.by), w Rosji (.ru) i na Ukrainie (.ua). Natomiast poniżej 30% dotyczyło osób z Bośni i Hercegowiny (.ba), Cypru (.cy), Irlandii (.ie) i Macedonii (.mk). W każdym z krajów mężczyźni w stałym związku z drugim mężczyzną deklarowali wyraźnie wyższą satysfakcję z życia seksualnego.

Chęć posiadania stałego partnera była najczęściej (25%) wskazywaną przyczyną niezadowolenia z życia seksualnego. Ostateczny raport bardziej szczegółowo przyjrzy się wzorcom satysfakcji z życia seksualnego oraz czynnikom, które mogą ją determinować. Jakie by te wzorce nie były, uważamy, że mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami powinni mieć jak najlepsze życie seksualne przy jak najmniejszych szkodach zdrowotnych. Celem krajowych strategii powinno być dlatego zapewnienie odpowiednich warunków, w których możliwe jest promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami, zmniejszenie dyskryminacji oraz wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających i umożliwiających związki tej samej płci.

OGROMNE podziękowania!

Chcielibyśmy podziękować Wam za czas poświęcony na przeczytanie tego raportu. Będziemy wdzięczni za wydrukowanie go w kilku egzemplarzach i rozdanie w lokalach i klubach lub o rozpowszechnianie wśród znajomych informacji o naszej stronie internetowej: www.emis-project.eu, skąd będą mogli pobrać raport. Pełny raport EMIS zostanie opublikowany w połowie listopada 2011 r. Więcej informacji i raportów znajdziecie na naszej stronie. W przypadku pytań i dodatkowych informacji, możliwy jest kontakt mailowy: coordinator@emis-project.eu.

Raport zaprezentowali:

Mick Quinlan, Susan Donlon and Daniel McCartney (.ie), Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru), Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus i Axel J. Schmidt (.de).

Raport z angielskiego na polski przetłumaczyła:

Katarzyna Gajewska.

Raport zaprojektował:

Maurice Farrell (www.Creationpod.ie).

Raport został sfinansowany przez GMHS (.ie) i GHN(.ie).

Organizacje partnerskie EMIS: GTZ, Robert Koch Institute; **ES:** Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); **IT:** Regional Centre for Health Promotion Veneto; **NL:** University College Maastricht; **UK:** Sigma Research.

Organizacje współpracujące EMIS: AT: Aids-Hilfe Wien; **BE:** Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; **BG:** National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Queer Bulgaria Foundation; **BY:** Vstrecha; **CH:** Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; **CY:** Research Unit in Behaviour & Social Issues; **CZ:** Charles University (Institute of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; **DE:** Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); **DK:** Statens Serum Institut, Department of Epidemiology, STOP AIDS; **ES:** National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; **EE:** National Institute for Health Development; **FI:** University of Tampere (Nursing Science), HIV-saatio/Aids-tukikeskus; **FR:** Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; **GR:** Positive Voice; **HR:** University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); **HU:** Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; **IE:** Gay Men's Health Service, Health Services Executive; **IT:** University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; **LT:** Center for Communicable Diseases and AIDS; **LV:** The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; **MD:** GenderDoc-M; **MK:** Equality for Gays and Lesbians (EGAL); **NL:** schorer; **NO:** Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian Institute of Public Health; **PL:** Krajowe Centrum ds. AIDS, Lambda Warszawa; **PT:** GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; **RO:** PSI Romania **RS:** Safe Pulse of Youth; RU: PSI Russia, LaSky; **SE:** Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); **SI:** National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; **SK:** OZ Odyseus; **TR:** Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; **UA:** Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; **UK:** City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); **EU:** ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares

Organizacje wspierające EMIS: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe

EMIS chce również podziękować ponad 200 stronom internetowym, które umieściły nasz banner, a w szczególności tym, które rozesłały informację do swoich użytkowników: GayRomeo, Manhunt, Qruiser, Qguys i Gaydar. Pragniemy też podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym, które promowały nasz kwestionariusz. Bez tej pomocy nie byłby możliwy sukces projektu EMIS.

EMIS jest finansowany przez: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; Regione del Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

Ostateczny raport EMIS zostanie opublikowany w połowie listopada 2011 r.
Dodatkowe informacje i raporty można już teraz znaleźć na stronie: www.emis-project.eu
Wszelkie pytania można wysyłać na adres: coordinator@emis-project.eu