

Europejska Ankieta Skierowana do Mężczyzn Mających Seks z Mężczyznami jest największym na świecie badaniem skierowanym do mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych oraz pozostałych mężczyzn, którzy mają seks z mężczyznami. Ankieta odbyła się pomiędzy październikiem 2017 roku, a końcem stycznia 2018 roku. Ten raport dla społeczności jest drugim, który chcemy Wam przedstawić.


Najważniejsze wyniki uzyskane od 13,000 uczestników żyjących z wirusem HIV w 48 krajach




Ten drugi raport dla społeczności opublikowany z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS 2020 jest oparty na odpowiedziach 13,172 (10%) mężczyzn, którzy zadeklarowali, że są zakażeni HIV i żyją w jednym z 48 krajów na mapie. Dziękujemy im za uczestnictwo i pozostałym 137,000 mężczyznom, którzy wzięli udział w ankiecie EMIS-2017. Ten i inne raporty krajowe i raporty dla społeczności dostępne są na: www.emis2017.eu

GDZIE MIESZKASZ

% uczestników EMIS-2017 z diagnozą zakażenia HIV



CZAS OD ZDIAGNOZOWANIA ZAKAŻENIA HIV



ZAPALENIE WĄTROBY

65%

otrzymało wszystkie dawki szczepionki na zapalenie wątroby typu A

73%

otrzymało wszystkie dawki szczepionki na zapalenie wątroby typu B

22%

było kiedykolwiek zdiagnozowanych z zapaleniem wątroby typu B lub C

TWOJE LECZENIE HIV

u 96%

z was zakażenie HIV było monitorowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

90%

z was przyjmowało leki antyretrowirusowe

82%

z was miało niewykrywalny poziom wirerii

Opieka nad osobami zakażonymi HIV ma lepsze rezultaty na północy i zachodzie Europy niż na południu i wschodzie Europy.

WIEK, MIGRACJA, PARTNERSTWO

4%

14-24

36%

25-39

45%

40-54

12%

55-64

3%

65+

18%

było urodzonych za granicą

51%

było singlami

7%

nie jest pewien czy ma stałego partnera/to skomplikowane

42%

miało stałego partnera

Wśród tych 42% ze stałym partnerem, 43% ma partnera, który także żyje z wirusem HIV.

Europejska Ankieta Skierowana do Mężczyzn Mających Seks z Mężczyznami jest największym na świecie badaniem skierowanym do mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych oraz pozostałych mężczyzn, którzy mają seks z mężczyznami. Ankieta odbyła się pomiędzy październikiem 2017 roku, a końcem stycznia 2018 roku. Ten raport dla społeczności jest drugim, który chcemy Wam przedstawić.

GDZIE SIĘ SPOTKAŁEŚ Z OSTATNIM PARTNEREM, Z KTÓRYM UPRAWIAŁEŚ SEKS, A Z KTÓRYM NIE POZOSTAWAŁEŚ W ZWIĄZKU

66% telefon / internet

5% sex party w prywatnym domu

10% gejowska sauna

4% kluby / dyskoteki

9% zaplecze baru lub publiczne gejowskie sex party

3% bary/ kawiarnie

7% w miejscu publicznym (cruising)

2% kino z filmami porno

ZDIAGNOZOWANE INFEKCJE PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU

15% miało kiłę

11% miało rzeżączkę

10% miało chłamydię

BEZPIECZEŃSTWO SEKSUALNE

82% wiremia była na poziomie niewykrywalnym

44% wśród tych u których wiremia jest na poziomie niewykrywalnym uprawiało seks analny bez prezerwatywy z partnerem, z którym nie byli w stałym związku i którego status HIV był nieznanym

18% z was powiedziało, że nie mają wystarczająco kontroli nad bezpieczeństwem seksu

18% z was regularnie korzystało z prezerwatyw, kiedy uprawialiście seks z mężczyznami, z którymi nie pozostawialiście w związku

WIEDZA O N=N (Niewykrywalny=Niezakażający)

85%

mężczyzn żyjących z wirusem HIV wiedziało, że osoba z wiremią na poziomie niewykrywalnym nie jest w stanie przekazać wirusa komuś innemu podczas kontaktu seksualnego. Wiedziało o tym 57% wśród wszystkich uczestników badania (EMIS-2017 Raport dla Społeczności. Część 1).

To pokazuje potrzebę promocji o N=N wśród gejów i biseksualistów, a przede wszystkim wśród gejów zakażonych wirusem HIV oraz wśród pracowników opieki medycznej zajmujących się nimi.

TWOJA SYTUACJA EKONOMICZNA

19% z was miało problemy finansowe

7% z was było bezrobotnych

5% z was było na emeryturze

4% z was miało przewlekłą chorobę

ZDROWIE SEKSUALNE

19% było niezadowolonych ze swojego życia seksualnego (punktując mniej niż 5 na 10-punktowej skali)

11% nie było łatwo odmówić stosunku, na który nie mieli ochoty

71% nie otrzymało pełnych badań na choroby przenoszone drogą płciową w ciągu ostatnich 12 miesięcy

25% nigdy nie miało zaproponowanej szczepionki na zapalenie wątroby

Europejska Ankieta Skierowana do Mężczyzn Mających Seks z Mężczyznami jest największym na świecie badaniem skierowanym do mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych oraz pozostałych mężczyzn, którzy mają seks z mężczyznami. Ankieta odbyła się pomiędzy październikiem 2017 roku, a końcem stycznia 2018 roku. Ten raport dla społeczności jest drugim, który chcemy Wam przedstawić.

STRES MNIEJSZOŚCIOWY

19%

z was było słownie atakowanych w przeciągu ostatniego roku

17%

z was nie było ujawnionych, lub ujawnionych tylko do niektórych ludzi

8%

z was miało objawy stanów lękowych i depresji

25%

myślało o samookaleczeniu lub myślało że 'byłoby lepiej gdybym był martwy'

PROCENT MĘŻCZYŹN Z ZAKAŻENIEM HIV, KTÓRZY UŻYWALI NARKOTYKÓW W PRZECIĄGU OSTATNIEGO ROKU

63% używało poppersa

46% używało substancji pomagających utrzymać erekcję

34% zażywało marihuanę

23% używało ecstasy w postaci pigułki lub proszku

21% używało kokainę

16% przyjmowało środki uspakajające

ZAŻYWANIE NAKROTYKÓW

6%

z was wstrzykiwało sobie narkotyki (oprócz sterydów) w przeciągu ostatniego roku

17%

zażywało narkotyki pobudzające, żeby seks był bardziej intensywny lub trwał dłużej

WSPARCIE DLA OSÓB ZAŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJE
18%

uczestników zakażonych HIV miało objawy uzależnienia od alkoholu, ale tylko 12% z nich skonsultowało to z pracownikiem ochrony zdrowia.

10%

osób żyjących z HIV martwiło się o swoje zażywanie narkotyków, ale tylko 21% z nich skonsultowało to z pracownikiem ochrony zdrowia.