

A pesquisa online Europeia com HSH é o maior estudo internacional e Multi-linguístico entre gay, bissexual e com homens que fazem sexo com outros homens (HSH), a pesquisa foi conduzida entre Outubro de 2017 Até o final de Janeiro de 2018. Esse é o segundo relatório que gostaríamos de compartilhar com você.


Principais descobertas dos 13,000 participantes diagnosticados com HIV em 48 países




O EMIS-2017 foi publicado no dia mundial da luta contra a AIDS 2020, baseado nos 13,172 (10%) homens que reportaram viverem com o HIV residentes em um dos 48 países participantes. Agradecemos a todos os 137,000 homens que participaram do EMIS-2017. Os relatórios estão disponíveis no www.emis2017.eu

ONDE MORAMOS

% de participantes do EMIS-2017 diagnosticados com HIV



NÚMERO DE ANOS DIAGNOSTICADO COM HIV



HEPATITE

65%

(65%) receberam todas as doses da vacina de hepatite A

73%

receberam todas as doses da vacina de hepatite B

22%

diagnosticados com hepatite B ou C

TRATAMENTO HIV

96%

HIV monitorado nos primeiros 6 meses

90%

% tomando antiretroviral (ARV)

82%

vírus suprimido (Indetectável)

Cuidado cascaro do HIV mostrou melhores resultados no Norte e oeste Europeu quando comparados com o sul e leste Europeu

IDADE, MIGRAÇÃO, PARCEIRO

4%

14-24

36%

25-39

45%

40-54

12%

55-64

3%

65+

18%

nasceram em outros países

51%

solteiros

7%

relação estável incerta/ complicada


42%

parceiro fixo

Entre os 42% em relação estável 43% tem parceiro vivendo com HIV.

A pesquisa online Europeia com HSH é o maior estudo internacional e Multi-linguístico entre gay, bisexual e com homens que fazem sexo com outros homens (HSH), a pesquisa foi conduzida entre Outubro de 2017 Até o final de Janeiro de 2018. Esse é o segundo relatório que gostaríamos de compartilhar com você.


ONDE VOCÊ SE ENCONTROU NA ÚLTIMA VEZ QUE TEVE SEXO CASUAL COM OUTRO HOMEN



TIVERAM SÍFILIS TIVERAM GONORREIA TIVERAM CLAMÍDIA



SEXO SEGURO



CONHECIMENTO SOBRE I=I


! 85%

homens HIV+ sabiam que pessoas indetectáveis não transmitem o HIV. Entre todos os participantes ('EMISSIONS-2017 Vol. 1). Enfatizando a necessidade de campanhas do I=I entre gays e bissexuais e homens em geral, e entre pessoas vivendo com HIV.

SITUAÇÃO ECONÔMICA



SAÚDE SEXUAL



A pesquisa online Europeia com HSH é o maior estudo internacional e Multi-linguístico entre gay, bissexual e com homens que fazem sexo com outros homens (HSH), a pesquisa foi conduzida entre Outubro de 2017 Até o final de Janeiro de 2018. Esse é o segundo relatório que gostaríamos de compartilhar com você.

ESTRESSE

19%

sofreram insultos verbais

17%

não assumido ou só para poucas pessoas

8%

apresentaram sinais severos de ansiedade ou depressão

25%

pensaram em alto-mutilação ou preferiria estar morto

PORCENTAGEM DE PESSOAS HIV+ QUE USARAM DROGAS

63% usaram
poppers46% usaram
remédio de
disfunção erétil34% usaram
canabis23% usaram
ecstasy21% usaram
cocaina16% usaram
sedativo /
tranquilizante

USO DE DRUGAS

6%

usaram drogas injetáveis
(excluindo esteroides) no último ano

17%

usaram drogas estimulantes para sexo
mais intenso ou para prolongar o sexo
nas últimas 4 semanas

SERVIÇOS PARA USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS

! 18%

dos participantes diagnosticados com HIV tiveram
sinais de dependência alcoólica, mas apenas 12%
procuraram um serviço de saúde

! 10%

dos participantes diagnosticados com HIV
reportaram preocupação com o seu uso de drogas,
mas apenas 21% procuraram um profissional da
saúde