

48 ülkeden 127.000 katılımcı ile ilgili temel bulgular.

Üçüncü topluluk raporu bizim zihinsel, cinsel ve fiziksel sağlığımızı etkileyen faktörleri kapsamaktadır. EMIS-2017 araştırmasını tamamlayan herkese teşekkür ederiz. Bu ve diğer tüm raporlara www.emis2017.eu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not: Bu rapordaki bulguların bazıları 'HIV ile Yaşayan Erkekler' hakkında olan EMIS-2017 Topluluk Raporu Vol. 2 ile karşılaştırılabilir.

AZINLIK STRESİ

%21

SON BİR YIL İÇİNDE BAŞKA ERKEKLERE OLAN İLGİSİ YÜZÜNDEN SÖZLÜ HAKARETE MARUZ KALMIŞ

%30


CİNSEL YÖNELİMİNİ KİMSEYE AÇIKLAMAMIŞ YA DA SADECE BİRKAÇ KİŞİYE AÇIKLAMAMIŞ (AÇILMIŞ)

%12

SOSYAL DESTEK EKSİKLİĞİ ÇEKİYOR

%13

ETNİK VEYA İRKSAL BİR AZINLIĞA AİT OLDUĞUNU BELİRTİYOR



Sosyal destek eksikliği çeken katılımcıların yüzdesi

CİNSEL SAĞLIK & REFAH SONUÇLARI

%23

CİNSEL OLARAK MUTSUZ
(1-10 ÖLÇEĞİNDE 5'İN ALTINDA)

%11

GÜVENLİ SEKS KONUSUNDA KONTROL EKSİKLİĞİ ÇEKTIĞİNİ SÖYLEMİŞ

%9

İSTEMEDİĞİ SEKSE 'HAYIR' DEMEYİ KOLAY BULMUYOR

%42

NERDE HIV TESTİ YAPTIRABİLECEĞİNİ BİLMİYOR
(HIÇ TEST YAPTIRMAMIŞ 27.000 KATILIMCI ARASINDA)

EKONOMİK DURUM

%17

FİNANSAL AÇIDAN ZORLANIYOR

%6

İŞSİZ

%4

EMEKLİ

%2

UZUN VADELİ HASTALIK İZİNİNDE


ZİHİNSEL SAĞLIK

%8

AĞIR KAYGI VE
DEPRESYON
BELİRTİLERİ
GÖSTERİYOR

%21

'KENDİNE ZARAR
VERMEYİ' YA DA
'ÖLMÜŞ OLSA DAHA İYİ
OLACAĞINI' DÜŞÜNÜMÜŞ



Ağır kaygı veya depresyon belirtileri gösteren katılımcıların yüzdesi

Ana raporun 4.2 bölümü zihinsel sağlık hakkında daha fazla detay içermektedir.

SON BİR YILDA BU MADDELERİ KULLANMIŞ OLAN KATILIMCILARIN YÜZDELERİ

MADDE KULLANIMI



%34

POPPERS
KULLANMIŞ



%24

ESRAR
KULLANMIŞ



%22

SERTLEŞME PROBLEMİ
İLAÇLARI KULLANMIŞ



%1

son 12 ay içinde UYUŞTURUCU
ENJEKTE ETMİŞ
(steroidler hariç)



%12

SAKİNLEŞTİRİCİLER/
YATIŞTIRICILAR
KULLANMIŞ



%10

KOKAİN
KULLANMIŞ



%8

TOZ VEYA HAP EKSTAZİ
KULLANMIŞ



%5

son dört hafta içinde seksi daha
yoğun veya uzun yapmak için
UYARICI MADDELER KULLANMIŞ

SON BİR YILDA ALKOL VE TÜTÜN KULLANIMI



%91

ALKOL TÜKETMİŞ



%50

TÜTÜN ÜRÜNLERİ
TÜKETMİŞ

MADDE KULLANIMI ENDİŞELERİ




%13

KENDİ MADDE
KULLANIMLARI HAKKINDA
ENDİŞELENIYOR



%18

POTANSİYEL OLARAK
ALKOL BAĞIMLILIĞINA
SAHİP



Potansiyel olarak alkol bağımlılığı olan katılımcıların yüzdesi

EMIS-2017

Sigma Research (Londra) tarafından yapılmış ve Avrupa Birliği Sağlık Programı (2014-2020) tarafından finanse edilmiştir. Bu topluluk raporu Vol. 3 ise Health Service Executive (HSE), İrlanda tarafından finanse edilip Gay Health Network (İrlanda) ve Sigma Research tarafından size sunulmaktadır.

Çeviri: Sami Sarper YAZICILAROĞLU



Sigma
RESEARCH

HSE

